

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM

### Konizace děložního čípku

Pacientka .....Rodné číslo .....

Bydliště ..... Zdravotní pojišťovna (číslo) .....

#### Vážená paní,

v předkládaném formuláři si přečtete informace o konizaci děložního čípku. Pomohou Vám, abyste se mohla rozhodnout a event. dát souhlas k provedení výkonu.

#### Co je konizace děložního čípku:

Konizace je operační zákrok, kterým dochází k odstranění slupky či kuželu tkáně včetně přednádorových či nádorových změn z děložního čípku, eventuálně snesení ektopie - výrazně hlenotvorné a často zánětem postižené sliznice.

#### Důvod (indikace) tohoto výkonu:

Důvodem konizace je obvykle výsledek provedených vyšetření- obvykle cytologie, či kolposkopie, kdy Vám byly zjištěny přednádorové změny děložního čípku. Proto je nutný operační výkon k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění. Zároveň jde o výkon léčebný, kdy se odstraní postižená část čípku.

V případě řešení sekret tvořící ektopie snášíme pouze tenkou povrchní slupku-sliznici.

Výkon provádíme v lokální anestézii + inhalaci oxidu dusného s kyslíkem všeobecně známého jako „rajský plyn“. Je zcela bezpečný, užívá se běžně např. k tlumení porodních bolestí nebo také u dětí. Pacientka na rozdíl od narkózy není uspaná a může s námi komunikovat. Inhalaci nehradí zdravotní pojišťovna - její cena je 400,- Kč.

#### Režim pacienta před výkonem:

Před samotným výkonem nejsou nutná žádná speciální opatření. Výkon je vhodné provést těsně po menses pro omezení krevních ztrát a lepší hojení.

U nemenstruujících žen kdykoliv.

#### Postup výkonu:

- ✓ inhalace rajského plynu, následně lokální opich čípku anestetikem
- ✓ vytnutí kužílku z vrcholu děložního čípku a eventuálně tepelné ošetření spodiny při krvácení
- ✓ odběr vzorku ze zbytku kanálku v děložním hrdle
- ✓ při obvyklém průběhu trvá výkon respektive celý pobyt u nás cca 20 minut
- použití výše uvedené techniky není možné u pacientek s kardiostimulátorem

### **Možné komplikace a rizika:**

- ✓ Někdy standardní rozsah výkonu nestačí k odstranění všech přednádorových změn. To se dozvíme z výsledku histologie. V takovém případě je většinou nutné výkon po zhojení zopakovat ve větším rozsahu. Vzácně může dojít k neúmyslnému poškození okolních struktur používanými nástroji.
- ✓ Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Na rozdíl od výkonů prováděných v celkové narkóze se prakticky nevyskytuje trombóza (vytvoření krevních sraženin) a embolie.
- ✓ I přes pečlivou operační techniku může však dojít během operace k většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. Pak provádíme opatření typu opichu stehem či injekční infiltraci lékem nebo zavedení obvazu do pochvy - tamponády. Vzácně může být nutná hospitalizace (Orlickoústecká nemocnice a.s., gynekologické oddělení).
- ✓ Krvácení nebo zánět může nastat i se zpožděním několika dnů.
- ✓ Vzácně může vzniknout při inhalaci nevolnost či alergie po injekční anestézii.

### **Režim pacienta po provedení výkonu:**

- Po zákroku nemůžete z bezpečnostních důvodů řídit vůz - nutné je tedy mít doprovod.
- První 2 týdny po konizaci je vhodné se vyvarovat větší fyzické zátěže.
- Následně po celou dobu špinění či slabého krvácení - obvykle 1 měsíc - je zakázáno se koupat a mít pohlavní styk. Sprchování je pochopitelně dovoleno.
- Úplné zahojení děložního čípku nastává po cca 3 měsících. Po tu dobu by bylo těhotenství velmi rizikové, proto se u žen ve fertilním (plodném) věku doporučuje ochrana proti početí. Po této době by gravidita měla být bez výrazných potíží, i když je lehce zvýšeno riziko samovolného potratu či předčasného porodu. Na menstruačním cyklu či sexuálním životě se proběhlá konizace neprojeví.

**GYNCENTRUM SARA s.r.o. | tel. 465 536 166** pro objednávání u sestřičky. Pacientka se může objednat sama, vždy prosíme uvést její tel. číslo. Lékařský dům, ve kterém sídlíme, se nachází těsně před jedinou prodejnou Billa v České Třebové (na světelné křižovatce v centru města odbočit směr Litomyšl a pak druhou odbočkou k Bille). Před supermarketem lze zaparkovat a pěšky se vrátit cca 50 m zpět k hlavní silnici k modro-zeleno-šedému **Lékařskému domu se zeleným nápisem LÉKÁRNA**. Lze též přijet vlakem či autobusem. Gynekologická ambulance je v 1. patře. V domě je výtah. Pacientka přinese doporučení od odesílajícího gynekologa. Zákrok je bez narkózy a tedy není ani potřeba omezovat jídlo a pití v den zákroku.

Podpisem potvrzuji, že jsem poučení porozuměla a souhlasím s provedením zdravotního výkonu. V případě nutnosti souhlasím s hospitalizací a eventuálním operačním zákrokem, nemám výhrady k přijetí krevních derivátů.

Alergie:.....Užila jsem lék proti bolesti:.....

Datum a podpis pacientky či jejích zákonných zástupců:.....

Jméno odesílajícího gynekologa:.....

Podpis lékaře-operátora provádějícího zákrok:.....